



robin

La qualité en peinture

Technische Fiche  
Updated: 02/08/13

## GALVALINE - ACRYLAAT EMAIL

### SAMENSTELLING:

Verf op basis van speciale synthetisch hars.

### EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN:

Verf speciaal ontwikkeld om gebruikt te worden voor sportvloeren.

Galvaline kan ook gebruikt worden op galvanisatie, PVC maar ook op beton, asfalt en bitumen. (voor het trekken van lijnen).

Zijdeglans van uitzicht; zeer snelle droging.

Uitzicht: Tixotroop

Densiteit: bij 20°C.: 1,22

Droogtijd bij 20°C: 15 min voor een laagdikte van 300 µm.

Kan lichtjes vergelen op bitumen en asfalt.

### GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

Klaar voor gebruik. Het product kan met thinner synthétique X verdund worden. De te behandelen oppervlakten moeten zuiver zijn. GALVALINE kan verspoten worden, gerold of gekwast. In geval van toepassing op asfalt of bitumen raden we aan om te verdunnen met thinner synthétique T (zal de ondergrond minder gemakkelijk aantasten).

Het is niet aangeraden om GALVALINE toe te passen bij regenweer of indien de temperaturen lager liggen dan 12°C of wanneer de relatieve vochtigheid hoger is dan 65%.

### VERDUNNING EN REINIGING:

Thinner synthétique X.

### RENDEMENT:

6 m<sup>2</sup> / Li

### KLEUREN:

zwart: L-6102

Geel: L-5780

Rood: L-6170

Groen: L-5778

Wit: L-6154

### VERPAKKINGEN: 750 en 2,5Li

**VOC WAARDEN:** Maximale EU-waarde voor dit product (Cat. IIA/i): 600gr (2007) en 500gr (2010).

GALVALINE bevat maximaal een VOC gehalte van 500 gr.

**OPMERKINGEN:** Alle waarborgen op deze verf vervallen indien ze getint worden met andere mengpasta's dan deze die door Robin verkocht worden.

*Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste editie is. Alle informatie weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.*

#### Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange

T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58

[peintures@robin.lu](mailto:peintures@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange

T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880

[peintures.standex@robin.lu](mailto:peintures.standex@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)